


## Kvadratiniai strypai

Standartai:

- EN 10058 (Tolerancija)
- EN 10059 (Dimensijos)
- EN 10163-3: 2004, klasė C, subklasė 1 (Paviršius)

Plieno markė - S235, S355



w (mm)	Svoris (kg/m)	Skerspjūvio plotas (cm <sup>2</sup> )	w (mm)	Svoris (kg/m)	Skerspjūvio plotas (cm <sup>2</sup> )
<b>8</b>	0,502	0,64	<b>32</b>	8,04	10,20
<b>10</b>	0,785	1,00	<b>35</b>	9,62	12,30
<b>12</b>	1,13	1,44	<b>40</b>	12,60	16,00
<b>13</b>	1,33	1,69	<b>45</b>	15,90	20,30
<b>14</b>	1,54	1,96	<b>50</b>	19,60	25,00
<b>15</b>	1,77	2,25	<b>55</b>	23,70	30,30
<b>16</b>	2,01	2,56	<b>60</b>	28,30	36,00
<b>18</b>	2,54	3,24	<b>65</b>	33,20	42,30
<b>20</b>	3,14	4,00	<b>70</b>	38,50	49,00
<b>22</b>	3,80	4,84	<b>80</b>	50,20	64,00
<b>24</b>	4,52	5,76	<b>90</b>	63,60	81,00
<b>25</b>	4,91	6,25	<b>100</b>	78,50	100,00
<b>28</b>	6,15	7,84	<b>110</b>	95,00	121,00
<b>30</b>	7,07	9,00	<b>120</b>	113,00	144,00